

*Toegang en afsluiting
in een oogwenk*

DE KRACHT VAN EEN SPEEDGATE

DJS.

Snel, betrouwbaar en efficiënt



DJS Hekwerken is in 1995 opgericht en door de jaren heen uitgegroeid tot één van de meest innovatieve fabrikanten van toegangspoorten. De montage van een poort gebeurt bij DJS zoveel mogelijk prefab, in de eigen werkplaats waar de omstandigheden altijd ideaal zijn. Op locatie worden de werkzaamheden door onze eigen monteurs tot in detail uitgevoerd, ook de elektrische montage is in handen van onze eigen elektromonteurs.



EXCLUSIEVE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR BEDRIJVEN

GESCHIEDENIS

In de afgelopen 30 jaar heeft DJS zich ontwikkeld tot een vooraanstaand kenniscentrum voor hoogwaardige prefab toegangspoorten. Met uitgebreide expertise op het gebied van esthetiek en techniek vanuit vier verschillende disciplines, waaronder engineering, staalproductie, elektrotechniek en bouwkunde, biedt DJS haar klanten een totaaloplossing van topkwaliteit. Elk product wordt op maat gemaakt door vakmensen en volledig afgestemd op de wensen van de klant. Dit gebeurt allemaal onder één dak, op de productielocatie in Vuren.

SPECIALIST IN MAATWERK

We produceren op maat gemaakte industriële toegangspoorten, aangepast aan uw specifieke wensen en eisen. Onze specialisten beschikken over meer dan 25 jaar ervaring en zorgen ervoor dat uw hekwerk niet alleen aan de hoogste veiligheids- en beveiligingseisen voldoet, maar ook esthetisch aantrekkelijk is. Samen met u vinden we altijd een sluitende oplossing.







MINIMALE WACHTTIJDEN EN OPTIMALE BEVEILIGING

EEN DJS SPEEDGATE

SpeedGates zijn ideaal in omgevingen waarin u met veel logistieke bewegingen te maken hebt, zoals parkeergarages en bedrijfsterreinen. Onze SpeedGate heeft een slimme constructie waardoor de poort zichzelf snel kan opvouwen, voertuigen kunnen hierdoor snel en efficiënt passeren. Dat maakt dit type poort vooral populair in situaties waarbij het meteen afsluiten van het terrein belangrijk is.

SNELLE OPENING EN SLUITING

Minimale wachttijden, dus geen filevorming voor de poort! De DJS SpeedGate opent zich met een snelheid van 1 meter per seconde. Zo zorgen we voor een vlotte doorstroom en efficiënt gebruik.


OPTIMALE BEVEILIGING

Als de DJS SpeedGate is gesloten, komen voetgangers en voertuigen onmogelijk binnen. Door de snelle openings- en sluitingstijd van een SpeedGate is uw terrein alleen toegankelijk voor rechtmatige bezoekers.

TOEKOMSTBESTENDIG

De DJS SpeedGate is gebouwd met robuuste technische componenten en een stevige constructie, wat de duurzaamheid garandeert. Met regelmatig onderhoud minimaliseert u de operationele kosten. De geïntegreerde service-indicator van de SpeedGate signaleert automatisch wanneer onderhoud nodig is. Een service-abonnement, gecombineerd met deze indicator, verzekert een toekomstbestendige terreinafsluiting.





*Uw specifieke behoeften en ons klantgericht maatwerk,
vormen de randvoorwaarden voor de DJS speedgate
en zorgen voor de ultieme maatwerkoplossing.*



SPEEDGATES IN 2 VERSCHILLENDE UITVOERINGEN

BOVEN GELEIDING

We plaatsen SpeedGates met een bovengeleider voornamelijk op locaties waar een beperkte hoogte gewenst is om openingen in gevels veilig af te sluiten. Deze variant is ideaal voor toepassingen zoals parkeergarages en appartementencomplexen. De bovengeleider zorgt slechts voor een minimale reductie van de vrije doorgang, namelijk maar 10 cm.

ZONDER GELEIDING (TRACKLESS)

Onze trackless SpeedGate heeft geen boven- of ondergeleiding: de bewegende delen van deze efficiënte poort worden compleet vanuit de aandrijving gestuurd. Met de trackless SpeedGate is er geen beperking aan de hoogte van doorgaande voertuigen, waardoor zelfs vrachtwagens moeiteloos het bedrijventerrein kunnen betreden.

Naast onze standaard SpeedGates met bovengeleider en trackless varianten, bieden we ook op maat gemaakte opties aan. Ontdek high-end designs voor een unieke en exclusieve uitstraling van uw toegangspoort, geschikt voor diverse toepassingen zoals kantoorpanden of appartementencomplexen.

Bekijk alle mogelijkheden op www.djshekwerken.nl



Ontdek de combinatie van maatwerk mogelijkheden en hoogwaardig designs, waarmee u een eigen en exclusieve uitstraling voor uw bedrijfspoort kunt creëren.







Onze SpeedGate-technologie passen wij al jarenlang regelmatig toe in verschillende marktsegmenten, Denk daarbij aan appartementencomplexen, kantoorpanden en klant specifieke terreinafsluitingen.



EFFICIËNTE PLAATSING VAN ONZE SPEEDGATES

TRACKLESS PREFAB MONTAGE IN SLECHTS 1 DAG

De montage van een trackless SpeedGate gebeurt bij DJS zoveel mogelijk prefab, bij ons in de werkplaats waar de omstandigheden altijd ideaal zijn. Daardoor gaat er geen tijd verloren. De poort komt compleet met fundering, gemonteerde toegangspoort en elektrische componenten bij de klant aan. Op locatie worden de werkzaamheden door onze eigen monteurs tot in detail uitgevoerd, ook de elektrische montage is in handen van onze eigen elektromonteurs. Het voordeel daarvan is dat het plaatsen van de poort binnen één dag gebeurt. Zo wordt de overlast voor de klant tot een minimum beperkt.

BOVENGELEIDING SPEEDGATE

Wanneer de SpeedGate op locatie in een bestaande constructie moet worden geplaatst, wordt deze eenvoudig in onderdelen naar de locatie vervoerd en ter plaatse gemonteerd door onze ervaren monteurs. Dit zorgt voor een efficiënte installatie en minimaliseert onderbrekingen. Onze monteurs zorgen ervoor dat uw SpeedGate snel operationeel is, zodat u er zo snel mogelijk gebruik van kunt maken.









UNIEKE SPEEDGATE MET MECHANISCHE AANDRIJVING

INNOVATIEVE AANDRIJVING

Onze SpeedGates zijn uitgerust met electro-mechanische motoren die ingebouwd zijn in de kolommen. Deze motoren worden aangestuurd door een frequentieregelaar en zijn voorzien van een absoluut-encoder, waardoor eindschakelaars overbodig zijn. Ze zijn ontworpen voor volcontinu gebruik, wat zorgt voor betrouwbare prestaties.


SLANKE KOLOMMEN

Bij DJS hebben we onze SpeedGate kolommen geoptimaliseerd tot 250x250 mm. Dankzij onze geavanceerde technologie kunnen we slankere kolommen aanbieden, in tegenstelling tot grotere kolommen die standaard in het marktsegment worden toegepast.

ONBEPERKTE KLEUROPTIES

Een van de unieke kenmerken van onze SpeedGates is de mogelijkheid om ze te poedercoaten in elke gewenste RAL-kleur, zonder extra kosten. Bovendien kunnen we op aanvraag zelfs andere kleuren leveren, terwijl de meeste leveranciers slechts een beperkte kleurkeuze bieden.





HEKWERKEN
& TOEGANSTECHNIEK

DJS
djshekwerken.nl



OPTIMALE SERVICE EN ONDERHOUD

Na de installatie van uw poort is het cruciaal om vertrouwen te hebben in de duurzame prestaties ervan. Periodiek onderhoud is van essentieel belang voor zowel de continuïteit als de veiligheid van uw automatische poort. Door jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren aan het automatiseringssysteem, voldoet u aan de wettelijke eisen zoals vastgesteld in de NEN-EN 13241-2, die de veilige werking van uw poort waarborgen.

Wij begrijpen uw behoefte aan optimale service en bieden daarom diverse onderhoudsprogramma's aan voor uw automatiseringssysteem en accessoires. Zo kunt u blijven vertrouwen op de probleemloze werking van uw poort(en).

VOORDELEN VOOR CONTRACTHOUDERS

- ✓ Jaarlijks preventief onderhoud
- ✓ Extra garantie op artikelen, arbeid en voorrijkosten
- ✓ 24/7 bereikbaar
- ✓ Extra snelle responstijden bij calamiteiten

Kijk voor meer informatie op www.djshekwerven.nl of bel 0183 - 56 20 38 voor een afspraak.
Wij maken graag een sluitende oplossing.

ALLE VOORDELEN VAN EEN DJS. SPEEDGATE

Kijk voor meer informatie op www.djshekwerken.nl of bel 0183 - 56 20 38 voor een afspraak.
Wij maken graag een sluitende oplossing.




IN ÉÉN DAG GEPLAATST

Profiteer van onze unieke werkwijze en laat uw complete poort in slechts één dag plaatsen.



PERIODIEK ONDERHOUD

Zorgt voor een langere levensduur en een maximale betrouwbaarheid. 24/7 dienst is daarnaast beschikbaar.



MAATWERK

Maatwerk mogelijkheden en hoogwaardig designs waarmee u een exclusieve bedrijfspoort creëert.



PRODUCTIE IN EIGEN WERKPLAATS

In onze eigen werkplaats produceren we de poorten vakkundig en snel.



HOOGWAARDIGE KWALITEIT

Bij DJS Hekwerken komen design en techniek samen, met de focus op kwaliteit.



DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Bij aanvang van het orderproces is een vast aanspreekpunt beschikbaar.

ALGEMENE SPECIFICATIES

Alle DJS. hekwerken worden volledig voor u op maat gemaakt. Op de hieronder genoemde algemene specificaties kunnen we samen met u verder bouwen. Zo maken wij elk hekwerk volledig naar wens.

Maximale breedte:	6000 mm (zie maatvoering tabel)
Maximale hoogte:	4000 mm (zie maatvoering tabel)
Afmeting kolommen:	250 x 250 mm
Aandrijving:	Electro mechanische motoren ingebouwd in de palen, aangetuurd m.b.v. frequentieregelaar, voorzien van absoluut-encoder (geen eindschakelaars) geschikt voor vol continu gebruik.
Snelheid:	± 1 meter per seconde (bij 4 meter doorgang dus in 4 sec. open en in 4 sec. dicht)
Stroomverbruik:	Circa 2A (ca. 450W)
Certificering:	Voldoet aan de eisen van de EN 13241-1 en de NHI
Paneel omranding:	Koker 120 x 60 (afwijking op aanvraag) bovenafwerking met puntenkam of doorstekende afschuinde spijlen
Paneel vulling:	Standaard spijlen koker 30x30 mm of rond 25 mm. Custom paneel vulling mogelijk
Verduurzaming:	Thermisch verzinkt volgens NEN EN ISO 1461, gepoedercoat (laagdikte 2 x ± 60 µm)
Kleur:	In iedere gewenste RAL kleur (geen meerprijs), andere kleuren op aanvraag
Fundering:	Compleet geleverd met prefab betonfundatie, of door derde gestort in het werk
Noodontgrendeling:	Handmatige ontgrendeling bij noodgevallen. Bereikbaar m.b.v. sleutel (europrofiel cilinder).
Optie's:	<ul style="list-style-type: none">• Verkeerslicht(en)• Radiografisch afstandbediening• Toegangscontrolesysteem• Smart koppeling met alarmcentrale• Doorrij verlichting• Service indicatieled• Looppoort

MAATVOERINGEN

Het onderstaande overzicht geeft de beschikbare maatvoering in relatie tot het typegeleiding, de transparantie en het gewicht weer.

Breedte doorgang	Zonder geleiding Hoogte < 200 cm			Zonder geleiding Hoogte < 250 cm			Zonder geleiding Hoogte < 300 cm		
< 300 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2
< 400 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2
< 500 cm	2	2	1	2	2	1	1	1	1
< 550 cm	1	1	1*	1	1	1*	1	1	1*
< 600 cm	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	-	-

	Transparantie > 90%
	Transparantie > 50%
	Transparantie > 10%

- 1 - Totaal gewicht poort(vleugels) > 300 kg
 2 - Totaal gewicht poort(vleugels) > 500 kg
 * - Snelheid = 0,75 cm/seconde
 (i.p.v. 1 cm/seconde)

Breedte doorgang	Bovengeleiding Hoogte < 200 cm			Bovengeleiding Hoogte < 250 cm			Bovengeleiding Hoogte < 300 cm			Bovengeleiding Hoogte < 400 cm		
< 300 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
< 400 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
< 500 cm	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1
< 550 cm	1	1	1*	1	1	1*	1	1*	1*	1*	1*	1*
< 600 cm	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	-	-

ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN IN ONS EXPERIENCE CENTER

In 2017 heeft DJS een geheel nieuw pand betrokken naast de A15. Onze toegangspoorten kunnen volledig worden gepersonaliseerd met verschillende accessoires om te voldoen aan de eisen van uw bedrijf. De modernste technieken voor het bedienen van uw poort met een smartphone of tablet worden getoond.

Onze zakelijke klanten kunnen hun bedrijfssituatie visualiseren met behulp van geavanceerde projectietechnieken. Onze experts tonen op een groot scherm hoe een exclusieve toegangspoort eruit kan zien op basis van een foto van hun bedrijfsentree. Daarnaast bieden we inzicht in onze productieprocessen, waar vakmanschap en technologie samenkomen.

DJS is gevestigd in Vuren met een zeer moderne werkplaats en showroom en waar de koffie voor u klaar staat.
Maak een afspraak op www.djshekwerken.nl of bel 0183 - 56 20 38





POULEYN, MEESTERLIJK MAATWERK

In oktober 2023 heeft het Belgische bedrijf POULEYN de onderneming DJS overgenomen, waardoor de algehele expertise verder is versterkt. Als specialist in maatwerk binnen de houtsector, legt POULEYN de focus op houten schrijnwerk en toegangspoorten. De synergie met de reeds bestaande specialisaties van DJS resulteert in een verhoogde klantgerichte meerwaarde.



POULEYN

INNOVATIE EN VAKMANSCHAP

Met een sterke nadruk op innovatie en vakmanschap, vertegenwoordigt POULEYN als familiebedrijf een toewijding aan expertise. Als uw partner in creatieve projecten biedt POULEYN de perfecte ondersteuning. Samen met POULEYN kan uw klassieke en tijdloze ontwerp evolueren tot een architecturaal meesterwerk, waar functionaliteit naadloos samengaat met warmte en esthetiek.





DJS.

Snel, betrouwbaar en efficiënt

CONTACT

DJS Hekwerken & Toegangstechniek B.V.
Hooglandseweg 2, 4214 KG Vuren

T. 0183 - 56 20 38
E. info@djshekwerken.nl